

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества
"Региональный орган по сертификации и тестированию"

наименование органа по сертификации

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Телефон: +7(495)150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

адрес, телефон, факс

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
выдан Федеральной службой по аккредитации

регистрационный номер аттестата аккредитации, (рег. записи в Едином реестре) когда и кем выдан

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа по сертификации

Ю.В. Александрова

расшифровка подписи

15.12.2023



Александрова Ю.В.
личная подпись

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

№ 231215-014/500 от 15.12.2023

В результате рассмотрения заявки № 231215-014/500 от 15.12.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"

полное наименование заявителя

ОГРН 1107746542419

Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, улица Якиманка Б., Дом 35, Строение 1, Эт 3 Пом I Ком 4

Телефон: 8(495) 777-19-67, Адрес электронной почты: info@rusklimat.ru

юридический и фактический адрес (включая наименование страны), телефон, факс, адрес электронной почты

на проведение сертификации продукции:

Установки для кондиционирования воздуха промышленные, торговых марок «Hairf», «Ballu Machine», «SHUFT»: внутренние блоки и внешние блоки, модели:, согласно приложению № 1, всего 7 позиций

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ТН ВЭД 8415820000

и (или)

Код ОК (Общероссийский классификатор)

28.25.12

Серийный выпуск.

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем Hefei Hairf Network Power CO., LTD

наименование изготовителя – юридического лица или индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, To the East of the Huishan Road, Shuangfeng Development Zone Changfeng, Anhui Province, China, 32° 01' 25"N, 117° 17' 47" E

адрес изготовителя (включая наименование государства), в том числе адреса филиалов, на продукцию которых распространяются результаты сертификации

в соответствии с Директивой 2011/65/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 08 июня 2011 г. "Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании"

обозначение нормативных правовых актов и (или) технических документов, нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

и представленных заявителем документов:

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям регламента, в соответствии с ГОСТ EN 50581-2016 «Техническая документация для оценки электрических и электронных изделий относительно ограничения использования опасных веществ»; Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №V069/23 от 16.02.2023

Копия свидетельства о регистрации юридического лица;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган;

Декларация качества и безопасности;

Декларация о наличии системы Управления Веществами Ограниченного Использования;

Эксплуатационные документы на продукцию;

Спецификация (Bill Of Materials);

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям:

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

обозначение и наименование технических регламентов ТС/ЕАЭС, нормативных документов, технических документов

на основании:

В соответствии с Приложением № 1 «Перечень изделий электротехники и радиоэлектроники, на которые распространяется действие Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) к Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), а также с учетом заявленной изготовителем области применения продукции: применение в целях производственной или иной коммерческой деятельности и запрет на применение в быту; данная продукция не является объектом обязательной оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ЕАЭС 037/2016

описание основания отказа

Эксперт


подпись

Т.С. Грущанский

инициалы, фамилия

С решением ознакомлен:

подпись

В.А. Багров

инициалы, фамилия

Приложение №1
к Решению по заявке №231215-014/500 от 15.12.2023
Перечень продукции

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8415820000	Установки для кондиционирования воздуха промышленные, торговых марок «Hairf», «Ballu Machine», «SHUFT»: внутренние блоки и внешние блоки, модели:
8415820000	Установки для кондиционирования воздуха промышленные (внутренний блок) торговой марки «Hairf», модели: R*, где «*» может быть не более 5-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность. R*ху, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть латинская буква от A до Z, указывающая на тип охлаждения, где «у» может быть латинская буква «E» или цифра «0», указывающая на тип компрессора или ее отсутствие. HADC*x, HAUC*x, HADR*x, HAUR*x, HWDC*x, HWUC*x, HWDR*x, HWUR*x, HCDC*x, HCUC*x, HCDR*x, HCUR*x, HDDR*x, HDUR*x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего цифру от 0 до 9, указывающую на количество компрессоров. MDA*x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную мощность охлаждения, где «х» может быть цифра от 0 до 9, указывающая на количество компрессоров. BPA *x, BPA-U *x, BPA/U *x, BPA * FC, BPA-U * FC, BPCW *x, BPCW-U *, BPCW/U *x, BRHCW *x, BRHCW/U *x, BRHCW * XH, BPW *x, BPW/U *x, BPHW *x, BPHW/U *x, где «*» не более 4-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную холодопроизводительность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего латинскую букву b, указывающую на номер специального спроектированного исполнения или ее отсутствие.
8415820000	Установки для кондиционирования воздуха промышленные (внутренний блок) торговой марки «SHUFT», модели: R*, где «*» может быть не более 5-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность. R*ху, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть латинская буква от A до Z, указывающая на тип охлаждения, где «у» может быть латинская буква «E» или цифра «0», указывающая на тип компрессора или ее отсутствие. HADC*x, HAUC*x, HADR*x, HAUR*x, HWDC*x, HWUC*x, HWDR*x, HWUR*x, HCDC*x, HCUC*x, HCDR*x, HCUR*x, HDDR*x, HDUR*x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего цифру от 0 до 9, указывающую на количество компрессоров. MDA*x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную мощность охлаждения, где «х» может быть цифра от 0 до 9, указывающая на количество компрессоров. BPA *x, BPA-U *x, BPA/U *x, BPA * FC, BPA-U * FC, BPCW *x, BPCW-U *, BPCW/U *x, BRHCW *x, BRHCW/U *x, BRHCW * XH, BPW *x, BPW/U *x, BPHW *x, BPHW/U *x, где «*» не более 4-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную холодопроизводительность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего латинскую букву b, указывающую на номер специального спроектированного исполнения или ее отсутствие.
8415820000	Установки для кондиционирования воздуха промышленные (внутренний блок) торговой марки «SHUFT», модели: R*, где «*» может быть не более 5-ти символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность. R*ху, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть латинская буква от A до Z, указывающая на тип охлаждения, где «у» может быть латинская буква «E» или цифра «0», указывающая на тип компрессора или ее отсутствие. HADC*x, HAUC*x, HADR*x, HAUR*x, HWDC*x, HWUC*x, HWDR*x, HWUR*x, HCDC*x, HCUC*x, HCDR*x, HCUR*x, HDDR*x, HDUR*x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего цифру от 0 до 9, указывающую на количество компрессоров. MDA*x, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную мощность охлаждения, где «х» может быть цифра от 0 до 9, указывающая на количество компрессоров. BPA *x, BPA-U *x, BPA/U *x, BPA * FC, BPA-U * FC, BPCW *x, BPCW-U *, BPCW/U *x, BRHCW *x, BRHCW/U *x, BRHCW * XH, BPW *x, BPW/U *x, BPHW *x, BPHW/U *x, где

Приложение №1
к Решению по заявке №231215-014/500 от 15.12.2023
Перечень продукции

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	«*» не более 4-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную холодопроизводительность, где «х» может быть не более 1 символа, означающего латинскую букву b, указывающую на номер специального спроектированного исполнения или ее отсутствие.
8415820000	Установки для кондиционирования воздуха промышленные (внешний блок) торговой марки «Hairf», модели: TMC 11*x, TMC 19*x, TMC 21*x, TMC 28*x, TMC 31*x, TMC 33*x, TMC 37*x, TMC 42*x, TMC 35*x, TMC 40*x, TMC 49*x, TMC 55*x, TMC 63*x, TMC 84*x, TMC 92*x, где «*» может быть не более 6-ти символов, означающих буквы латинского алфавита от A до Z, «)», «(», пробел, указывающих на тип двигателя или их отсутствие; где «х» может быть латинская буква V или H, указывающая на тип исполнения или их отсутствие. KYV*, KYN*, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на охлаждающую мощность. RW*A, где «*» может быть не более 2-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность.
8415820000	Установки для кондиционирования воздуха промышленные (внешний блок) торговой марки «Ballu Machine», модели: TMC 11*x, TMC 19*x, TMC 21*x, TMC 28*x, TMC 31*x, TMC 33*x, TMC 37*x, TMC 42*x, TMC 35*x, TMC 40*x, TMC 49*x, TMC 55*x, TMC 63*x, TMC 84*x, TMC 92*x, где «*» может быть не более 6-ти символов, означающих буквы латинского алфавита от A до Z, «)», «(», пробел, указывающих на тип двигателя или их отсутствие; где «х» может быть латинская буква V или H, указывающая на тип исполнения или их отсутствие. KYV*, KYN*, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на охлаждающую мощность. RW*A, где «*» может быть не более 2-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность.
8415820000	Установки для кондиционирования воздуха промышленные (внешний блок) торговой марки «SHUFT», модели: TMC 11*x, TMC 19*x, TMC 21*x, TMC 28*x, TMC 31*x, TMC 33*x, TMC 37*x, TMC 42*x, TMC 35*x, TMC 40*x, TMC 49*x, TMC 55*x, TMC 63*x, TMC 84*x, TMC 92*x, где «*» может быть не более 6-ти символов, означающих буквы латинского алфавита от A до Z, «)», «(», пробел, указывающих на тип двигателя или их отсутствие; где «х» может быть латинская буква V или H, указывающая на тип исполнения или их отсутствие. KYV*, KYN*, где «*» может быть не более 3-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на охлаждающую мощность. RW*A, где «*» может быть не более 2-х символов, означающих цифры от 0 до 9, указывающих на номинальную охлаждающую мощность.

Эксперт


подпись

Т.С. Грущанский
инициалы, фамилия